

2022-2023

# HOLTKÖTTER

---

## LICHT LEBEN

QUALITÄT MADE IN GERMANY



## **Das Familienunternehmen Holtkötter - Leidenschaft für Licht vom ersten Kronleuchter bis heute**

1964 - Das Jahr, in dem Firmengründer Franz Holtkötter den Grundstein für eine bis heute andauernde Tradition legte - Licht leben.

Die Vision, Leuchten zu bauen, die sowohl durch exzellente Lichtqualität als auch durch einzigartige, edle Verarbeitung herausragen, war und ist bis heute allgegenwärtig und macht es möglich, dass die von Hand gefertigten Leuchten fester Bestandteil der heutigen Lichtbranche sind.

An unserem Standort in Westfalen wird deutsche Handwerkstradition mit deutscher Industrietradition kombiniert und im hauseigenen Werkzeugbau, der Entwicklung, Designabteilung, Dreherei, Stanzerei, Gürtlerei, Galvanik, Schleiferei, Lackiererei und Montage entsprechend der traditionellen Werte umgesetzt und garantieren die hohe Qualität der Leuchten.

Durch die seit Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen und die enorme Fertigungstiefe, genießen wir einen Manufaktur-Charakter und besitzen das Know-How und die Möglichkeit, jedem Anspruch gerecht zu werden.

Wir arbeiten stetig daran, Leuchtenliebhaber mit unseren Innovationen rund um das Thema Licht zu begeistern. Die Familie Holtkötter und jeder einzelne Mitarbeiter trägt täglich seinen Teil dazu bei, die Wohnräume auf der ganzen Welt in das rechte Licht zu rücken.



HOLTKÖTTER  
TS1023WR20

MP  
R1

# LED-Technik



Vom ersten Entwurf der Platine, der Erstbestückung bis hin zur ausgedehnten Testphase, arbeiten alle unsere Spezialisten Hand in Hand. Das Ergebnis sind nicht selten LED-Platinen, die eine Lichtleistung erzeugen, welche vor Jahren noch undenkbar schien. Deckenfluter mit 9000 Lumen (z.B. NOVA - 9906) und filigrane Stehleuchten mit 2200 Lumen (z.B. PLANO - 9656) sind nur zwei Beispiele, bei denen Leuchten von Holtkötter leistungstechnisch ein Alleinstellungsmerkmal bieten. Somit ist die mühelose Ausleuchtung auch großer Wohnräume mittels einer LED-Leuchte by Holtkötter keine Zukunft mehr.

Um ein möglichst angenehmes Licht, mit einer besonders guten Farbwiedergabe zu erzeugen, steht bei der Entwicklung neuer LED-Platinen ein hoher CRI mit im Vordergrund. Der CRI (Abkürzung für Color Rendering Index) beschreibt einen reproduzierbaren Wert, der für jede Lichtquelle angibt, wie weit die Farbwiedergabe einer Lampe vom Ideal des Glühlampen- bzw. Tageslichts (CRI von bis zu 100) abweicht.

Der CRI ist somit ein wichtiges Qualitätsmerkmal von künstlichem Licht.

LED-Platinen von Holtkötter erreichen mittlerweile einen CRI von bis zu 98 (z.B. SuperNova D - 2130). Sie sorgen so nicht nur für ein äußerst helles, sondern auch besonders natürliches Licht. Mit LED-Leuchten by Holtkötter bleiben Farben von Objekten daher originalgetreu und Sie erhalten dazu ein außergewöhnlich brillantes Licht.

Wir arbeiten stetig am der Perfektion des Lichts.

## **LED - Die lichtemittierende Diode - Hohe Effizienz, lange Lebensdauer, Einsatz unbedenklicher Rohstoffe, geringe Störanfälligkeit**

Holtkötter baut aus diesen guten Gründen schon seit etlichen Jahren auf die innovative LED-Technik. Um das hohe Potential dieser Lichtquelle möglichst effizient zu nutzen, werden in unseren Leuchten u.a. Eigenentwicklungen mit besonders hohem Wirkungsgrad verbaut. Vor dem Einsatz der Platinen in einer unserer Leuchten steht jedoch immer eine große Menge an Entwicklungsarbeit.



# neuheiten

JANUS K - Seite 12



4 SUPERNOVA T - Seite 56



AVIOR - Seite 20




JANUS L - Seite 14



ORBIT - Seite 16



9615 - Seite 103



XENA XS - Seite 22

familien

---



JANUS.....10-15



NOVA.....60-67



VITA.....108-115



AURA.....28-43



PLANO.....68-85



FIFTIES.....116-123



SUPERNOVA.....44-59



FLEX.....86-99

deckenfluter

---



SUPERNOVA D/DW.....48-49

		
NOVA / NOVA OOG...64-65	SUPERNOVA S / AKKU.52-55	2527.....100

		
NOVA PLANO.....66-67	PLANO TWIN.....74-75	9617.....101

		
PLANO.....72	PLANO AKKU.....76-77	9614.....102

		
NOVA FLEX.....90-91	PLANO B / S.....78-79	AMOR B.....104-105

## stehleuchten

	
FLEX S.....90-91	FIFTIES.....116-123

		
AURA S.....32-33	FLEX TWIN.....92-93	BOYLEUCHTE.....124-127



6354.....128-129



6263.....130-131



AURA P2.....38-39



2541/2543/6348...132-133

pendelleuchten



AURA P3.....40-41

tischleuchten



AVIOR.....18-21



AURA R3.....42-43



SUPERNOVA T.....56-57



XENA.....22-23



SUPERNOVA P / PW....50-51




PLANO T.....80-81



EPSILON RR.....24-27



VITA P.....114-115



FLEX K / T.....94-95



AURA E/A/P1.....34-37

deckenleuchten



JANUS K.....12-13



AMOR D.....106-107



PLANO W / WD.....84-85



JANUS L.....14-15



VITA 3.....110-111



FLEX W.....96-97



ORBIT.....16-17



VITA 6.....112-113



9615.....103



SUPERNOVA DL.....46-47

## wandleuchten



PLANO DR.....73




SUPERNOVA W / WD...58-59



FLEX D3/D5.....98-99



PLANO WB.....82-83




### **JANUS by Holtkötter - Die Raumbeleuchtung mit Lichtstärke & Stil**


Die Leuchte JANUS ist mit zwei Rohrlängen erhältlich und erfüllt somit die Anforderungen einer Decken- und einer Pendelleuchte.

Sowohl die Rohre als auch die Reflektoren sind individuell ausrichtbar und die lichtstarken LEDs können stufenlos über einen Phasenabschnittdimmer gesteuert werden.


In vier Farben und zwei Varianten erhältlich, rundet die Leuchte JANUS by Holtkötter den gewünschten Wohnraum stilvoll ab und sorgt für eine wohnlige Atmosphäre.



janus



# janus k



## JANUS K - Die Deckenleuchte mit unzähligen Verstellmöglichkeiten und starker Lichtleistung

Die Deckenleuchte JANUS K by Holtkötter ist durch zahlreiche Gelenke an dem jeweiligen Rohr und/oder Reflektor in ihrer Position individuell einstellbar um das Licht situativ auszurichten.

Lichtstark mit insgesamt 6100 Lumen werden

Räume mühelos ausgeleuchtet. Die Leuchte ist stufenlos dimmbar über einen externen Phasenabschnittdimmer.

Vier erhaltliche Oberflächen ermöglichen das Integrieren in vorhandene Einrichtungs-Stile.






### Technische Daten

2x LED  
 2x 20W - NV-LED  
 2x 3050 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmbar

### Ausführungen

2172-2-55 Schwarz  
 2172-2-59 Schwarz / Eloxa! Messing  
 2172-2-79 Aluminium matt  
 2172-2-8 Weiß





### **JANUS L - Die Leuchte, die sowohl als Decken- als auch Pendelleuchte fungiert**


Auf den ersten Blick handelt es sich aufgrund der 970mm langen Rohre bei der Leuchte JANUS L by Holtkötter um eine Pendelleuchte. Nutzt man jedoch die an den Rohren integrierten Gelenke, wird hieraus eine nah an der Decke befindliche Leuchte, somit eine Deckenleuchte.

Gelenke an den jeweiligen Reflektoren.

Ob direktes oder indirektes Licht, helles oder atmosphärisch gedimmtes Licht, es bleibt kein Wunsch hinsichtlich der Ausleuchtung offen.

Sowohl die Farben als auch die Formen sind zeitlos und fügen sich in jegliche Räume ein.

# janus I




## Technische Daten

2x LED  
2x 20W - NV-LED  
2x 3050 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmbar

## Ausführungen

2182-2-55 Schwarz  
2182-2-59 Schwarz / Eloxal Messing  
2182-2-79 Aluminium matt  
2182-2-8 Weiß



# orbit



## ORBIT - Die Deckenleuchte mit moderner und lichtstarker Wirkung

Die neue Deckenleuchte ORBIT sorgt mit direktem Licht für eine situativ angepasste Beleuchtung jeglicher Räume. Die Leuchte ist dimmbar über einen externen Phasenabschnittdimmer und kann somit mit 5400 Lumen Lichtstärke begeistern und Räume voll ausleuchten oder in gedimmtem Zustand eine wohnliche Atmosphäre schaffen.

Die Deckenleuchte ORBIT ist in vier Farben erhältlich und wird in jedem Raum zu einem modernen Highlight.






### Technische Daten

1x LED  
1x 39W - NV-LED  
5400 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmbar

### Ausführungen

2165-1-55	Schwarz
2165-1-59	Schwarz / Eloxal Messing
2165-1-79	Aluminium matt
2165-1-8	Weiß



avior






### **AVIOR - Die neue und funktionelle Pendelleuchte**



Ein zeitloses Profil mit moderner Schattenfuge bildet den Korpus für ein funktionelles Lichtpaket. Zwei kraftvolle Lichtquellen (Up- and downlight) werden über Gesten stufenlos und unabhängig voneinander gesteuert.

Die Pendelleuchte AVIOR by Holtkötter ist durch Heraufschieben und Herabziehen des Profils in der Höhe einstellbar.

Drei Profillängen - 825 mm, 1225 mm und 1625 mm - und vier erhältliche Oberflächen - Eloxal Messing, Schwarz, Silbermatt und Platin - ermöglichen ein unbegrenztes Einsetzen in Räumen aller Art.



avior



**AVIOR S 825 mm**  
**Technische Daten**  
 2x LED  
 50W - NV-LED  
 5500 Lumen  
 2200 - 2850 Kelvin  
 Dimmbar


**Ausführungen AVIOR S**  
 2321-2-19 Eloxal Messing  
 2321-2-55 Schwarz  
 2321-2-61 Silbermatt  
 2321-2-62 Platin

**AVIOR M 1225 mm**  
**Technische Daten**  
 2x LED  
 53W - NV-LED  
 8500 Lumen  
 2200 - 2850 Kelvin  
 Dimmbar

**Ausführungen AVIOR M**  
 2322-2-19 Eloxal Messing  
 2322-2-55 Schwarz  
 2322-2-61 Silbermatt  
 2322-2-62 Platin

**AVIOR L 1625 mm**  
**Technische Daten**  
 2x LED  
 100W - NV-LED  
 11500 Lumen  
 2200 - 2850 Kelvin  
 Dimmbar

**Ausführungen AVIOR L**  
 2323-2-19 Eloxal Messing  
 2323-2-55 Schwarz  
 2323-2-61 Silbermatt  
 2323-2-62 Platin



# xena



## XENA - Die funktionelle Pendelleuchte

Lichtstark mit über 6000 Lumen, up- und downlight für die individuelle Beleuchtung, stufenlos dimmbar über zwei am Profil befindliche Tastdimmer, das sind erste Highlights der Pendelleuchte XENA.

Ausgestattet ist sie mit funktionellen DIM-TO-WARM-LEDs, um das Licht jeder Situation anpassen zu können. Besonders ist die im Baldachin verbaute und somit nicht sichtbare Höhenverstellung welche es ermöglicht, die

Leuchte durch Heraufschieben und Herabziehen des Profils in der Höhe einzustellen.

Die neue Höhenverstellung made by Holzkötter ermöglicht zusätzlich eine Montage an Dachschrägen, da die Litzen unabhängig voneinander in der Höhe eingestellt werden können.



### Technische Daten

3x LED  
 42W - NV-LED  
 2700 Lumen (Uplight)  
 4200 Lumen (Downlight)  
 2000 - 2700 Kelvin  
 Dimmer

### Ausführungen XENA XS

#### Länge 900 mm

2309-3-19 Eloxal Messing  
 2309-3-55 Schwarz  
 2309-3-61 Silbermatt  
 2309-3-62 Platin



### Ausführungen XENA S


#### Länge 1200 mm

2312-3-19 Eloxal Messing  
 2312-3-55 Schwarz  
 2312-3-61 Silbermatt  
 2312-3-62 Platin

### Ausführungen XENA L

#### Länge 1600 mm

2316-3-19 Eloxal Messing  
 2316-3-55 Schwarz  
 2316-3-61 Silbermatt  
 2316-3-62 Platin



## **EPSILON RR - Bekanntes Design überrascht mit innovativster Technik**

Das edle und filigrane Profil, veredelt in den Oberflächen Eloxal-Messing, Platin, Schwarz und Silbermatt, steht für die Pendelleuchte EPSILON RR by Holtkötter.


Mit Gestensteuerung, Memory-Funktion und einer unsichtbaren Höhenverstellung neu ausgestattet ist die EPSILON RR zurück.



epsilon rr



# epsilon rr




## EPSILON RR - Geradlinige Profile, funktionelle LED


Drei Profillängen und vier ausgewählte Oberflächen garantieren die Integration in jeden Einrichtungsstil.

Durch Heraufschieben und Herabziehen des Leuchtenprofils erfolgt die Höhenverstellung.

Die neue DIM-TO-WARM-LED wird durch Gesten gesteuert. In der Mitte des Leuchtenprofils reicht eine Handbewegung um das Licht der jeweiligen Situation anzupassen.

Die zuletzt verwendete Lichteinstellung wird über die Memory-Funktion gespeichert.





### EPSILON RR 830 mm

#### Technische Daten

1x LED  
 29W - NV-LED  
 3000 Lumen  
 2200 - 2700 Kelvin  
 Dimmbar

#### Ausführungen

9231-1-19	Eloxal Messing
9231-1-55	Schwarz
9231-1-61	Silbermatt
9231-1-62	Platin

### EPSILON RR 1230 mm

#### Technische Daten

1x LED  
 43W - NV-LED  
 4400 Lumen  
 2200 - 2700 Kelvin  
 Dimmbar

#### Ausführungen

9232-1-19	Eloxal Messing
9232-1-55	Schwarz
9232-1-61	Silbermatt
9232-1-62	Platin



### EPSILON RR 1630 mm

#### Technische Daten

1x LED  
 58W - NV-LED  
 5900 Lumen  
 2200 - 2700 Kelvin  
 Dimmbar

#### Ausführungen

9236-1-19	Eloxal Messing
9236-1-55	Schwarz
9236-1-61	Silbermatt
9236-1-62	Platin



**AURA by Holtkötter - Die stilvolle Leuchtenkollektion eint ausgewählte Materialien und überzeugt mit individuellem Design und fortschrittlichster Technik**

Dem Geschmack eines Jeden sind durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Oberflächen mit Metallreflektoren oder Gläsern keine Grenzen gesetzt.



aura



Zur Auswahl stehen vier mundgeblasene Leuchtengläser. Die Herstellung der Gläser erfolgt nach traditioneller Handwerkskunst, wonach jedes Glas ein Unikat ist. Kleine Unterschiede spiegeln den natürlichen, handwerklichen Prozess wieder.



Glas Opal matt - GL20-23



Glas Amber - GL20-43



Glas Cognac - GL20-51



Glas Rauchgrau - GL20-63

Alternativ zu den mundgeblasenen Leuchtengläsern kann jede AURA-Leuchte mit den abgebildeten Metallreflektoren bestückt werden.



Metallreflektor  
Eloxal Messing  
M20-19



Metallreflektor  
Schwarz  
M20-55



Metallreflektor  
Platin  
M20-62



Metallreflektor  
Aluminium matt  
M20-79

# aura s



## AURA S - Interessante Variantenvielfalt, individuelles Licht

Die Stehleuchte AURA S ist keine schlichte Stehleuchte. Sie sticht mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten von Material und Farben hervor und wirkt besonders stilvoll.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine nicht sichtbare Liftomatik. Das kardanische Verstellen des Reflektors ermöglicht das individuelle Ausrichten des Lichts. Über den zentral angebrachten Tastdimmer wird die Helligkeit der Leuchte stufenlos eingestellt und die Lichtfarbe dabei automatisch von 1800-2900 Kelvin reguliert.



2020-1-62 Platin  
+ M20-79 Aluminium matt

### Technische Daten

1x LED  
1x 16,6 W - NV-LED  
1660 Lumen  
1800-2900 Kelvin  
CRI >95  
Dimmer

### Ausführungen

2020-1-19 Eloxal Messing  
2020-1-55 Schwarz  
2020-1-62 Platin  
2020-1-79 Aluminium matt



### Reflektoren

M20-19 Eloxal Messing  
M20-55 Schwarz  
M20-62 Platin  
M20-79 Aluminium matt

### Gläser

GL20-23  
GL20-43  
GL20-51  
GL20-63

Opal matt  
Amber  
Cognac  
Rauchgrau




2020-1-19 Eloxal Messing  
+ GL20-23 Opal matt



2020-1-55 Schwarz  
+ GL20-51 Cognac

# aura p1



2028-1-19 Eloxal Messing  
+ M20-55 Schwarz



2028-1-55 Schwarz  
+ M20-19 Eloxal Messing

## AURA P1 - Das höhenverstellbare Einzelpendel der Produktfamilie AURA by Holtkötter

Das Einzelpendel AURA P1 ist in vier Oberflächen erhältlich. Dazu kombiniert werden kann ein Metallreflektor, ebenfalls in vier Oberflächen erhältlich, oder ein mundgeblasenes Glas in der Farbe Amber, Cognac, Rauchgrau oder Opal matt.

Durch die zahlreichen Kombinations-

möglichkeiten kann die Leuchte in vorhandene Einrichtungskonzepte integriert werden und mit der leistungsstarken und funktionellen LED Akzente setzen.

Das Einzelpendel ist höhenverstellbar bis max. 1600 mm. Auf Wunsch sind auch Sonderlängen gegen Aufpreis möglich.

## Technische Daten

1x LED  
1x 16,6 W - NV-LED  
1660 Lumen  
1800-2900 Kelvin  
CRI >95  
Dimmbar

## Ausführungen


2028-1-19 Eloxal Messing  
2028-1-55 Schwarz  
2028-1-62 Platin  
2028-1-79 Aluminium matt

## Gläser

GL20-23 Opal matt  
GL20-43 Amber  
GL20-51 Cognac  
GL20-63 Rauchgrau

## Reflektoren

M20-19 Eloxal Messing  
M20-55 Schwarz  
M20-62 Platin  
M20-79 Aluminium matt



2028-1-62 Platin  
+ GL20-63 Rauchgrau



2028-1-19 Eloxal Messing  
+ GL20-51 Cognac

# aura a



## AURA A - Die Deckenaufbau-Variante

Das Einzelpendel AURA -A ist höhen-einstellbar bis max. 1600 mm.



2027-1-62 Platin  
+ M20-55 Schwarz

2027-1-55 Schwarz  
+ GL20-63 Rauchgrau

## AURA A

### Technische Daten

1x LED  
1x 16,6 W - NV-LED  
1660 Lumen  
1800-2900 Kelvin  
CRI >95  
Dimmbar

### Ausführungen


2027-1-19 Eloxal Messing  
2027-1-55 Schwarz  
2027-1-62 Platin  
2027-1-79 Aluminium matt

### Gläser


GL20-23 Opal matt  
GL20-43 Amber  
GL20-51 Cognac  
GL20-63 Rauchgrau

### Reflektoren

M20-19 Eloxal Messing  
M20-55 Schwarz  
M20-62 Platin  
M20-79 Aluminium matt



# aura e



## AURA E - Die Deckeneinbau-Variante


Das Einzelpendel AURA -E ist höhen-einstellbar bis max. 1600 mm.



2026-1-79 Aluminium matt  
+ GL20-23 Opal matt



2026-1-19 Eloxal Mes-  
sing + M20-55 Schwarz



### AURA E

#### Technische Daten

1x LED  
1x 16,6 W - NV-LED  
1660 Lumen  
1800-2900 Kelvin  
CRI > 95  
Dimmbar

#### Ausführungen

2026-1-19 Eloxal Messing  
2026-1-55 Schwarz  
2026-1-62 Platin  
2026-1-79 Aluminium matt

#### Gläser

GL20-23 Opal matt  
GL20-43 Amber  
GL20-51 Cognac  
GL20-63 Rauchgrau

#### Reflektoren

M20-19 Eloxal Messing  
M20-55 Schwarz  
M20-62 Platin  
M20-79 Aluminium matt

# aura p2



2022-2-19 Eloxal Messing  
+ 2x GL20-43 Amber

## Unverwechselbares Design für den Arbeits- und Wohnbereich

Die eigens entwickelte, leichtgängige Höhenverstellung ermöglicht die unabhängige, situative Höheneinstellung der einzelnen Pendel.

Originelle Material- und Oberflächenkombinationen erfüllen jegliche Erwartungen.

Die Steuerung der Leuchte erfolgt über einen externen Phasenabschnittdimmer. Im Bereich von 1800-2900 Kelvin kann das austretende Licht stufenlos der jeweiligen Situation angepasst werden. Über die Memory-Funktion wird die zuletzt verwendete Lichteinstellung gespeichert.

AURA by Holtkötter - Das Highlight für Arbeits- und Wohnräume.



Detail 2022-2-55 Schwarz  
+ 2x GL20-63 Rauchgrau



Detail 2022-2-62 Platin  
+ 2x M20-19 Eloxal Messing



### Technische Daten

2x LED  
2x 16,6 W - NV-LED  
3320 Lumen  
1800-2900 Kelvin  
CRI >95  
Dimmbar

### Ausführungen


2022-2-19 Eloxal Messing  
2022-2-55 Schwarz  
2022-2-62 Platin  
2022-2-79 Aluminium matt

### Gläser



GL20-23 Opal matt  
GL20-43 Amber  
GL20-51 Cognac  
GL20-63 Rauchgrau

### Reflektoren

M20-19 Eloxal Messing  
M20-55 Schwarz  
M20-62 Platin  
M20-79 Aluminium matt



# aura p3



## Eigens veredelte Formen treffen auf mundeblasene Gläser aus traditioneller Herstellung

Drei einzelne Pendel sorgen mit jeweils 1660 Lumen für eine weiträumige, homogene Ausleuchtung.

Situativ in der Höhe eingestellt werden die einzelnen Pendel durch einfaches Heraufschieben und Herabziehen.

Ein externer Phasenabschrittdimmer steuert die Leuchte stufenlos für Ihren Anwendungsbereich.

Das unverwechselbare Design entsteht durch die Abstimmung von Oberflächen und Gläsern oder Metallreflektoren.

2023-3-79 Aluminium matt  
+ 3x M20-62 Platin



2023-3-62 Platin  
+3x GL20-51 Cognac

**Technische Daten**

3x LED  
3x 16,6 W - NV-LED  
4980 Lumen  
1800-2900 Kelvin  
CRI >95  
Dimmbar

**Ausführungen**


2023-3-19 Eloxal Messing  
2023-3-55 Schwarz  
2023-3-62 Platin  
2023-3-79 Aluminium matt

**Gläser**


GL20-23 Opal matt  
GL20-43 Amber  
GL20-51 Cognac  
GL20-63 Rauchgrau

**Reflektoren**

M20-19 Eloxal Messing  
M20-55 Schwarz  
M20-62 Platin  
M20-79 Aluminium matt



# aura r3



## Das dekorative Highlight der AURA-Produktfamilie by Holzkötter

Mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten von Material und Farben entsteht ein individueller Look passend zu dem jeweiligen Umfeld.

Situativ in der Höhe eingestellt werden die einzelnen Pendel mit Leichtigkeit durch einfaches Heraufschieben und Herabziehen.

Das funktionelle Lichtpaket schafft durch externe Dimmung eines Phasenabschnittdimmers Atmosphäre.



2025-3-55 Schwarz  
+ 3x GL20-63 Rauchgrau



Detail 2025-3-79 Aluminium matt  
+ 3x M20-62 Platin

### Technische Daten

3x LED  
3x 16,6 W - NV-LED  
4980 Lumen  
1800-2900 Kelvin  
CRI >95  
Dimmbar

### Ausführungen


2025-3-19 Eloxal Messing  
2025-3-55 Schwarz  
2025-3-62 Platin  
2025-3-79 Aluminium matt

### Gläser

GL20-23 Opal matt  
GL20-43 Amber  
GL20-51 Cognac  
GL20-63 Rauchgrau

### Reflektoren

M20-19 Eloxal Messing  
M20-55 Schwarz  
M20-62 Platin  
M20-79 Aluminium matt



# supernova



2120-2  
2121-2



2140-1

## **SUPERNOVA - Formschön, funktionell, lichtstark**

Die Produktfamilie SUPERNOVA besteht aus Deckenflutern, Decken- und Pendelleuchten, Akku-, Steh-, Tisch- und Wandleuchten.

Hinsichtlich der Lichtqualität und der Funktionalität bleibt kein Wunsch unerfüllt.

Sowohl der Deckenfluter als auch die Pendelleuchte sind in zwei verschiedenen Lichtfarben erhältlich.

Edle Oberflächen treffen auf ein formschönes Design.



2145-1  
2150-1



2160-1




2130-2  
2131-2



2146-1

# supernova dl



## **SUPERNOVA DL - Die formschöne und lichtstarke Deckenleuchte**

Die Deckenleuchte SuperNova DL fällt auf durch ihre einmalige Optik und die verbaute, funktionelle LED.

Stufenlos dimmbar ist die Leuchte von 2200 - 2900 Kelvin über einen externen Phasenabschnittdimmer.

Mit 6700 Lumen werden auch große Räume mühelos ausgeleuchtet.






**Technische Daten**


1x LED  
 1x 45W - NV-LED  
 6700 Lumen  
 2200-2900 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmbar

**Ausführungen**

2160-2-59 Schwarz / Eloxal Messing  
 2160-2-79 Aluminium matt  
 2160-2-8 Weiß  
 2160-2-879 Weiß / Aluminium matt



# supernova d/dw



## **SUPERNOVA D/DW - Fortschrittliche Lichttechnik, mondänes Design**

Der Deckenfluter SUPERNOVA D/DW ist mit dem derzeit stärksten Lumenpaket und der einstellbaren Lichtfarben - entweder 2200 - 2900 Kelvin oder 2700 - 3100 Kelvin - ein Lichterlebnis.

Das am Rohr zentral angebrachte Tastdimmerfeld ermöglicht eine einfache Bedienung und somit die stufenlose Einstellung des gewünschten Lichts. Der Außen- und Innenring lassen sich sowohl gemeinsam als auch getrennt voneinander schalten und dimmen. Die zuletzt verwendete Lichteinstellung wird bei Ausschalten über die Memory-Funktion gespeichert.

Licht für jeden Anwendungsbereich, moderne Formen und Farben, zahlreiche Verstellmöglichkeiten - Die Perfektion in einem Deckenfluter.



## SUPERNOVA D

### Technische Daten

#### Innenring

1x LED  
1x 60W - NV-LED  
7350 Lumen  
2700-3100 Kelvin  
CRI 98  
Dimmer

#### Ausführungen

2130-2-19	Eloxal Messing
2130-2-55	Schwarz
2130-2-62	Platin
2130-2-79	Aluminium matt



#### Außenring

1x LED  
1x 38W - NV-LED  
4650 Lumen  
2700-3100 Kelvin  
CRI 98  
Dimmer

## SUPERNOVA DW

### Technische Daten

#### Innenring


1x LED  
1x 71W - NV-LED  
8800 Lumen  
2200-2900 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer

#### Ausführungen

2131-2-19	Eloxal Messing
2131-2-55	Schwarz
2131-2-62	Platin
2131-2-79	Aluminium matt

#### Außenring

1x LED  
1x 40W - NV-LED  
5900 Lumen  
2200-2900 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer



# supernova p/pw




## **SUPERNOVA P/PW - Überraszendes Licht, funktioneller denn je**

Die formschöne Pendelleuchte SUPERNOVA P/PW bietet unzählige Verstellmöglichkeiten.

Durch die innovative Höhenverstellung und der Möglichkeit die Lichtausrichtung individuell festzulegen sind keine Grenzen gesetzt. Die Montage an einer Dachschräge ist problemlos möglich.

Das starke und funktionelle Lichtpaket mit einem hohen CRI - Farbwiedergabeindex erzeugt ein Lichterlebnis. Geschaltet und gedimmt - entweder von 2200K - 2900K oder von 2700K - 3100K - wird die Pendelleuchte SUPERNOVA P/PW stufenlos über zwei zentral angebrachte Tastdimmer.



## SUPERNOVA P

### Technische Daten

#### Innenring

1x LED  
1x 33W - NV-LED  
3350 Lumen  
2700-3100 Kelvin  
CRI 98  
Dimmer

#### Ausführungen

2120-2-19	Eloxal Messing
2120-2-55	Schwarz
2120-2-62	Platin
2120-2-79	Aluminium matt

#### Außenring

1x LED  
1x 31W - NV-LED  
3900 Lumen  
2700-3100 Kelvin  
CRI 98  
Dimmer



## SUPERNOVA PW

### Technische Daten

#### Innenring


1x LED  
1x 31W - NV-LED  
4250 Lumen  
2200-2900 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer

#### Ausführungen


2121-2-19	Eloxal Messing
2121-2-55	Schwarz
2121-2-62	Platin
2121-2-79	Aluminium matt

#### Außenring

1x LED  
1x 29W - NV-LED  
4500 Lumen  
2200-2900 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer



# supernova akku




## SUPERNOVA AKKU - Die unabhängige Stehleuchte

Die Stehleuchte der Produktfamilie SuperNova ist jetzt auch als Akku-Leuchte erhältlich.

Mit 1750 Lumen kann die Umgebung Ihrer Wahl mühelos beleuchtet werden.

Die Leuchte SuperNova Akku wird geladen mithilfe der beiliegenden Dockingstation. Einfach die Leuchte aufstecken und schon leuchtet die Kontrollleuchte und die Leuchte lädt.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik.




**Technische Daten** **Ausführungen**

1x LED	2150-1-19	Eloxal Messing
1x 12W - NV-LED	2150-1-55	Schwarz
1750 Lumen	2150-1-62	Platin
2700 Kelvin	2150-1-79	Aluminium matt
CRI >90		
Dimmer		



# supernova s




## SUPERNOVA S - Apart & leistungsstark


Geradlinig, funktionell und reich an Licht - Damit überzeugen die Stehleuchten der Produktfamilie SUPERNOVA.

Mit 2600 Lumen handelt es sich um die lichtstärkste Stehleuchte. Der CRI - Farbwiedergabeindex sorgt für ein atmosphärisches Licht. Über den zentral angebrachten Tastdimmer lässt sich das Licht stufenlos einstellen. Die zuletzt verwendete Lichteinstellung wird über die Memory-Funktion gespeichert.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik.

In vier Oberflächen erhältlich ist die Stehleuchte SUPERNOVA S das schlichte Detail für unzählige Raumsituationen.





#### Technische Daten


1x LED  
 1x 18W - NV-LED  
 2600 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer

#### Ausführungen

2145-1-19 Eloxal Messing  
 2145-1-55 Schwarz  
 2145-1-62 Platin  
 2145-1-79 Aluminium matt



# supernova †



## **SUPERNOVA T - Die leistungsstarke Tischleuchte mit zahlreichen Verstellmöglichkeiten**

Die neue Tischleuchte SUPERNOVA T wirkt modern und schlicht, überrascht direkt mit dem stärksten Lichtpaket unter den Tischeuchten und unzähligen Verstellmöglichkeiten zur Ausrichtung des Lichts.

2600 Lumen und ein CRI - Farbwiedergabeindex >90 lassen in Bezug auf das austretende Licht keinen Wunsch offen.

Die Leuchte kann durch die eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik in der Höhe eingestellt werden.

Der zentral angebrachte Tastdimmer nahe des Reflektors ermöglicht das stufenlose, situative Einstellen des Lichts.

Die Tischleuchte SUPERNOVA T ist in den Oberflächen Eloxal Messing, Schwarz, Platin und Aluminium matt erhältlich und lässt sich somit in jegliche Einrichtungskonzepte integrieren.




### Technische Daten

1x LED  
1x 18W - NV-LED  
2600 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI > 90  
Dimmer

### Ausführungen

2146-1-19	Eloxal Messing
2146-1-55	Schwarz
2146-1-62	Platin
2146-1-79	Aluminium matt



# supernova w/wd



## **SUPERNOVA W / WD - Die Wandleuchten mit der derzeit stärksten Lichtleistung**

Die SUPERNOVA-Wandleuchten sind funktionell und mit 2600 Lumen an Lichtstärke nicht zu übertreffen.

Die Möglichkeit ist gegeben, das austretende Licht durch Verstellen des Reflektors auszurichten. So kann jeder Situation oder einem Detail in Ihrem Wohnraum das gewisse Etwas verliehen werden.

Erhältlich ist zum einen die SUPERNOVA W, welche dimmbar ist über einen externen Phasenabschnittdimmer und zum anderen die SUPERNOVA WD mit einem vorab integriertem Tastdimmer.

Eine stufenlose Dimmung ist bei beiden Varianten gegeben.




### SUPERNOVA W

#### Technische Daten

1x LED  
1x 18W - NV-LED  
2600 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmbar

#### Ausführungen

2140-1-19 Eloxal Messing  
2140-1-55 Schwarz  
2140-1-62 Platin  
2140-1-79 Aluminium matt



Ausladung min. 50 /max. 245


### SUPERNOVA WD

#### Technische Daten

1x LED  
1x 18W - NV-LED  
2600 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer

#### Ausführungen

2141-1-19 Eloxal Messing  
2141-1-55 Schwarz  
2141-1-62 Platin  
2141-1-79 Aluminium matt



Ausladung min. 50 /max. 245



## NOVA - Die lichtstarken Deckenfluter

Die NOVA-Deckenfluter zeichnen sich durch die enorme Lichtstärke und die wohnlische Farbwiedergabe aus.

Unterstrichen wird das Gesamtpaket NOVA durch das moderne, jedoch auf Details bedachte Design.

NOVA by Holtkötter - Leichte, stufenlose Bedienung durch zwei am Rohr befindliche Taster.

Schwenkbare Reflektoren für die individuelle Positionierung in jedem Wohnraum.

9906-2



nova



9907-2

nova




9906-2



9907-2



9907-2



9907-2



9906-2



9909-2

# nova / nova oog



## Die Deckenfluter mit Power

Die NOVA-Deckenfluter zeichnen sich durch ihr schlichtes, jedoch detailbedachtes Design und der starken Lichtleistung aus.

Hochwertige Oberflächen - Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin, Schwarz - treffen auf moderne Formen und eine bislang unbekannte Lichtleistung.

Aufgrund der leistungsstarken LEDs, der gleichzeitig hervorragenden Farbwiedergabe (CRI >90) und der unterschiedlichen Oberflächen, ist eine NOVA made by Holtkötter die richtige Wahl für echte Leuchtenliebhaber.






**Technische Daten Ausführungen**

1x LED  
 1x 47W - NV-LED  
 6800 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer

9906-2-19  
 9906-2-55  
 9906-2-62  
 9906-2-79

Eloxal Messing  
 Schwarz  
 Platin  
 Aluminium matt

**NOVA**



1x LED  
 1x 14W - NV-LED  
 2200 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer


**Technische Daten Ausführungen**

1x LED  
 1x 48W - NV-LED  
 6500 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer

9907-2-19  
 9907-2-55  
 9907-2-62  
 9907-2-79


Eloxal Messing  
 Schwarz  
 Platin  
 Aluminium matt

**NOVA OOG**



1x LED  
 1x 19W - NV-LED  
 2200 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer

# nova plano



## NOVA PLANO - Zwei Bestseller in einer Leuchte

Bei dem Deckenfluter NOVA PLANO sind die Bestseller aus zwei Produktfamilien vereint worden. Ein lichtstarker Deckenfluter mit 6500 Lumen und der Lesearm abgeleitet von der 2200 Lumen starken Stehleuchte 9656 sorgen gemeinsam für das Lichterlebnis in jedem Wohnraum. Der hohe CRI unterstreicht die unvergleichbare Leistung der Holtkötter-LED-Platinen.

Die aufeinander abgestimmten Formen sorgen für eine harmonische und moderne Optik. Eigens lackiert in den Oberflächen Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin und Schwarz ist eine Integration in jede Einrichtung möglich.

NOVA PLANO - Der Bestseller-Deckenfluter.






### Technische Daten

1x LED  
 1x 47W - NV-LED  
 6500 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer

### Ausführungen

9909-2-19 Eloxal Messing  
 9909-2-55 Schwarz  
 9909-2-62 Platin  
 9909-2-79 Aluminium matt

1x LED  
 1x 19W - NV-LED  
 2200 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer





9915-1



9914-1



9658-1

**PLANO - Modernes Design, revolutionäre LED-Technik**

PLANO by Holtkötter ist eine Leuchtenfamilie bestehend aus Deckenflutern, Akku-, Steh-, Tisch-, Decken- und Wandleuchten.

Klare Linien und Strukturen, modernes Design und starke Lichtpakete, das ist PLANO by Holtkötter.

plano



9901-4



9909-2


# plano



9911-4



9652-2



9659-1



9110-1



9656-1



9657-1

# plano



## PLANO - Schlichte Eleganz by Holzkötter

Sie möchten einen Wohnraum ausleuchten?  
Dann ist der Deckenfluter PLANO die richtige Wahl.

Der lichtstarke Deckenfluter leuchtet den Wohnraum aus und rückt diesen durch die individuelle, stufenlose Einstellung über den Tastdimmer in das gewünschte Licht.


Aus klaren Linien, eigens veredelt in drei verschiedenen, hochwertigen Oberflächen, wird schlichte Eleganz.

### Technische Daten


4x LED  
4x 10W - NV-LED  
7000 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer

### Ausführungen

9901-4-55 Schwarz  
9901-4-62 Platin  
9901-4-79 Aluminium matt



# plano dr




## Technische Daten


4x LED  
4x 8,5W - 230V  
3200 Lumen  
2700 Kelvin  
Dimmer

## Ausführungen

9911-4-62 Platin  
9911-4-79 Aluminium matt  
9911-4-8 Weiß



# plano twin



## PLANO TWIN - Die Bestseller-Stehleuchte im Doppelpack

Das doppelte Lichterlebnis PLANO TWIN ist durch die Funktionalität und das unschlagbare Lichtpaket eine Bereicherung für die PLANO-Produktfamilie.

Vollendete Formen, eigens veredelte Oberflächen - Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin, Schwarz - vereint mit den derzeit stärksten Lichtpaketen unter den Stehleuchten.

4400 Lumen und ein CRI - Farbwiedergabeindex >90 sorgen für ein starkes und zugleich atmosphärisches Licht, welches sich stufenlos über die zwei zentral angebrachten Tastdimmer für jeden Anwendungsbereich einstellen lässt.

Die Leuchte verfügt über zwei eingearbeitete, nicht sichtbare Liftmatiken, wodurch die Höhen beider Leuchten individuell eingestellt werden können.

Klare Linien treffen hier auf ein hohes Maß an Funktionalität.






#### Technische Daten

2x LED  
2x 19W - NV-LED  
4400 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer

#### Ausführungen

9652-2-19 Eloxal Messing  
9652-2-55 Schwarz  
9652-2-62 Platin  
9652-2-79 Aluminium matt



# plano akku



## PLANO-AKKU - Unabhängig, edel, funktionell

Die Bestseller-Stehleuchte PLANO ist nun auch als Akku-Leuchte erhältlich.

Die Höhe der Leuchte ist individuell einstellbar durch eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik. Die Gelenkarme und der Reflektor können ebenfalls ausgerichtet werden.

Durch den Akku-Betrieb kann die Leuchte nicht nur überall verwendet werden, das austretende Licht kann somit situativ angewendet werden.

Erhältlich ist die Akku-Stehleuchte in vier verschiedenen, eigens veredelten Oberflächen.



### Technische Daten



1x LED  
1x 7W - NV-LED  
1050 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer

### Ausführungen


9110-1-19 Eloxal Messing  
9110-1-55 Schwarz  
9110-1-62 Platin  
9110-1-79 Aluminium matt



Optionale Acrylscheibe  
Artikelnummer: 112076



# plano b / plano s




## PLANO B / PLANO S made by Holzkötter Die Bestseller-Stehleuchten

Ein schlankes Design mit klaren Linien trifft hier auf eine leistungsstarke LED und ein hohes Maß an Funktionalität.

2200 Lumen und ein CRI - Farbwiedergabeindex >90 sorgen für ein atmosphärisches Licht, welches sich stufenlos über die zentral angebrachten Tastdimmer einstellen und über

die Memory-Funktion speichern lässt. Die Stehleuchte PLANO S lässt sich individuell einstellen über ein Kugelgelenk zwischen Rohr und Sockel.

Bei der Stehleuchte PLANO B erfolgt die Höhenverstellung über eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik.




### PLANO B

#### Technische Daten

1x LED  
1x 19W - NV-LED  
2200 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer

#### Ausführungen

9656-1-19	Eloxal Messing
9656-1-55	Schwarz
9656-1-62	Platin
9656-1-79	Aluminium matt







## PLANO S

### Technische Daten Ausführungen


1x LED	9659-1-19	Eloxal Messing
1x 19W - NV-LED	9659-1-55	Schwarz
2200 Lumen	9659-1-62	Platin
2700 Kelvin	9659-1-79	Aluminium matt
CRI >90		
Dimmer		



Ausladung Extension max. 850



# plano t



## **PLANO T - Die funktionelle und lichtstarke Tischleuchte**

Mit der Tischleuchte PLANO T gewinnt die PLANO-Produktfamilie ein lichtstarkes Mitglied.

2200 Lumen und ein CRI - Farbwiedergabeindex >90 machen die Verwendung der PLANO T zu einem Lichterlebnis.

Das Licht lässt sich stufenlos über den zentral angebrachten Tastdimmer einstellen und über die Memory-Funktion speichern.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik.

Klare Linien, modernes Design, lichtstark.




### Technische Daten


1x LED  
1x 19W - NV-LED  
2200 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI > 90  
Dimmer

### Ausführungen

9657-1-19 Eloxal Messing  
9657-1-55 Schwarz  
9657-1-62 Platin  
9657-1-79 Aluminium matt



# plano wb



## PLANO WB - Die funktionelle Wandleuchte mit bewährter Lichttechnik

Mit einem starken Lumenpaket reiht sich die Leuchte PLANO WB by Holtkötter bei den führenden Wandleuchten ein.

Durch die individuelle Einstellung der Gelenkarme und des Reflektors kann das Licht perfekt ausgerichtet und somit für jegliche Zwecke, wie z.B. das Lesen einer Lektüre, genossen werden.

Die Steuerung der Leuchte erfolgt über einen Tastdimmer am Wandschild. Das Licht kann stufenlos gedimmt werden.

Erhältlich ist die Leuchte PLANO WB by Holtkötter in den Oberflächen Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin und Schwarz.






**Technische Daten**


1x LED  
 1x 14W - NV-LED  
 2000 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer

**Ausführungen**

9658-1-19 Eloxal Messing  
 9658-1-55 Schwarz  
 9658-1-62 Platin  
 9658-1-79 Aluminium matt



# plano w / plano wd



## PLANO W / WD - Das kleine Accessoire mit Power

Die Wandleuchten PLANO W und PLANO WD sind das dekorative Highlight der Plano-Produktfamilie. Die neig- und schwenkbaren Wandleuchten können individuell positioniert werden und sind in jedem Raum das Highlight an der Wand.

Mit 2000 Lumen handelt es sich um eine Lichtinnovation unter den Wandleuchten. Der CRI - Farbwiedergabeindex >90 macht das Lichtpaket atmosphärisch und somit perfekt.

Die Leuchte PLANO WD ist mit einem Tastdimmer an dem Wandschild ausgestattet. Eine stufenlose Einstellung erfolgt hierüber. Bei der Leuchte PLANO W wird ein externer Phasenabschnittdimmer benötigt, um die stufenlose Dimmung vornehmen zu können.

Erhältlich sind beide Varianten der Plano-Wandleuchte in den eigens veredelten Oberflächen Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin, Schwarz und Weiß.






### PLANO WD

#### Technische Daten

1x LED  
 1x 14W - NV-LED  
 2000 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer

#### Ausführungen

9914-1-19 Eloxal Messing  
 9914-1-55 Schwarz  
 9914-1-62 Platin  
 9914-1-79 Aluminium matt  
 9914-1-8 Weiß



Ausladung Extension max. 155


### PLANO W

#### Technische Daten

1x LED  
 1x 14W - NV-LED  
 2000 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmbar

#### Ausführungen

9915-1-19 Eloxal Messing  
 9915-1-55 Schwarz  
 9915-1-62 Platin  
 9915-1-79 Aluminium matt  
 9915-1-8 Weiß



Ausladung Extension max. 155




# flex



9908-2-625



9921-1-794



9920-1-792

## **FLEX - Das Moderne trifft auf eine unvergleichbare Lichtleistung**

Aufgrund der Variantenvielfalt - Deckenfluter, Decken-, Klemm-, Steh-, Tisch- und Wandleuchten - findet eine FLEX-Leuchte by Holtkötter Anwendung in jedem Wohnraum.

Hochwertige Oberflächen treffen auf moderne, strapazierfähige FLEX-Schläuche in den Farben blau, grau, rot, sand und schwarz.

Durch die unvergleichbar starke Lichtleistung und die Ihnen überlassenen, zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten der Oberflächen und FLEX-Schläuche, ist die FLEX-Leuchtenfamilie die richtige Wahl für jede Zielgruppe.

Starke Lumenpakete sorgen mit einem hohen CRI - Farbwiedergabeindex für ein unverkennbares Licht, welches sich stufenlos für jeden Anwendungsbereich einstellen und über die Memory-Funktion speichern lässt.



9925-5-795



9920-1-553

**Stellen Sie sich Ihre FLEX-Leuchte by Holtkötter individuell zusammen.**

Vier eigens veredelte Oberflächen und fünf Schlauchfarben stehen Ihnen zur Auswahl.

### **Artikel**

Deckenfluter NOVA FLEX	9908-2
Stehleuchte FLEX S	9920-1
Tischleuchte FLEX T	9921-1
Wandleuchte FLEX W	9922-1
3-flammige Deckenleuchte FLEX D3	9923-3
Zwillingsstehleuchte FLEX TWIN	9924-2
5-flammige Deckenleuchte FLEX D5	9925-5
Klemmleuchte FLEX K	9926-1


+	Oberfläche	+	Schlauchfarbe
19	 Eloxal Messing	1	 Sand
55	 Schwarz	2	 Rot
62	 Platin	3	 Blau
79	 Aluminium matt	4	 Grau
		5	 Schwarz

---

**= Artikelnummer Ihrer gewünschten FLEX-Leuchte**

---

# flex s / nova flex



9908-2-625

9920-1-792

## **FLEX S / NOVA FLEX - Das moderne, lichtstarke Accessoire**

Eigens veredelte Oberflächen, hochwertige, strapazierfähige Flex-Schläuche - blau, grau, rot, sand und schwarz - und eine unvergleichbar starke Lichtleistung.

Der NOVA-FLEX-Deckenfluter und die Stehleuchte FLEX S sorgen mit einem starken Lumenpaket und einem hohen CRI - Farbwiedergabeindex - für ein unverkennbares Licht, welches sich stufenlos für jeden Anwendungsbereich einstellen und über die Memory-Funktion speichern lässt.


Aufgrund der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten - vier unterschiedliche Oberflächen und fünf Schlauchfarben - findet eine FLEX-Leuchte by Holtkötter Anwendung in jedem Wohnraum.



9920-1-195

**Stehleuchte FLEX S**  
**Technische Daten**

1x LED  
1x 19W - NV-LED  
2200 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer



**Artikel**      **+ Oberfläche**      **+ Flex-Farbe**

9920-1-	19		1	
	55		2	
	62		3	
	79		4	
			5	

**Deckenfluter NOVA FLEX**  
**Technische Daten**

1x LED  
1x 48W - NV-LED  
6500 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer


1x LED  
1x 19W - NV-LED  
2200 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer

**Artikel**      **+ Oberfläche**      **+ Flex-Farbe**



9908-2-	19		1	
	55		2	
	62		3	
	79		4	
			5	



9908-2-625



# flex twin



9924-2-555



9924-2-794

## **FLEX TWIN - Die Bestseller-Stehleuchte im Doppelpack**

Das doppelte Lichterlebnis FLEX TWIN ist durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und das starke Lichtpaket eine Bereicherung für die FLEX-Produktfamilie.

Durch vier verschiedene Oberflächen und fünf Flex-Schläuche ist die Leuchte FLEX TWIN die richtige Wahl für jeden Anwendungsbereich.



**Technische Daten**

2x LED  
 2x 19W - NV-LED  
 4400 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer

**Artikel**



9924-2-

**+ Oberfläche**


- 19 
- 55 
- 62 
- 79 

**+ Flex-Farbe**

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 



# flex k / flex t



## FLEX K / FLEX T - Die moderne Lichtlösung für jeden Tisch

Die Tischleuchte FLEX ist mit Klammer - FLEX K und mit Sockel - FLEX T erhältlich und somit die Lösung für jeden Anwendungsbereich.

Hochwertige Oberflächen treffen auf moderne, strapazierfähige Flex-Schläuche in den Farben blau, grau, rot, sand und schwarz. Aufgrund der unterschiedlichen Oberflächen und Flex-Schläuche gibt es zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, wodurch jeder Kundenwunsch erfüllt werden kann.

2200 Lumen und ein CRI - Farbwiedergabeindex >90 sorgen für ein unvergleichbares Licht, welches sich für jeden Anwendungsbereich einstellen und über die Memory-Funktion speichern lässt. Die Einstellung erfolgt bei der FLEX K über einen Tastdimmer an dem Rohr oberhalb der Klammer, bei der FLEX T über einen Tastdimmer zentral auf dem Sockel. Die Klammer der Leuchte FLEX K ist für Tischplatten von 10 - 60 mm geeignet.



9921-1-555


## FLEX T

### Technische Daten

1x LED  
 1x 19W - NV-LED  
 2200 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer

Artikel + Oberfläche + Flex-Farbe

Artikel	Oberfläche	Flex-Farbe
9921-1-19		1 
55		2 
62		3 
79		4 
		5 




9921-1-795



## FLEX K

### Technische Daten

1x LED  
 1x 19W - NV-LED  
 2200 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer

Artikel + Oberfläche + Flex-Farbe

Artikel	Oberfläche	Flex-Farbe
9926-1-19		1 
55		2 
62		3 
79		4 
		5 



9926-1-792

# flex w



9922-1-625

## FLEX W - Die moderne Wandlösung

Die LED-Wandleuchte FLEX W ist eine in den Oberflächen Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin und Schwarz erhältliche Wandlösung. Zu diesen Oberflächen können fünf unterschiedliche Schlauchfarben nach Belieben kombiniert werden.

Die lichtstarke LED ist stufenlos dimmbar über einen Drehdimmer am Wandschild.


Durch die Möglichkeit, die Leuchte ab dem Schlauch komplett zu schwenken und den Schlauch sowie den Reflektor individuell einzustellen, ist die FLEX W by Holtkötter die optimale Lösung für die Wand.



9922-1-555


### Technische Daten

1x LED  
 1x 12W - 230V  
 1130 Lumen  
 2700 Kelvin  
 CRI >90  
 Dimmer



Artikel	+ Oberfläche	+ Flex-Farbe
9922-1-19		1
55		2
62		3
79		4
		5

# flex d3 / flex d5



## **FLEX D3 / D5 - Die ausgefallene LED-Deckenleuchte**

Hochwertige Oberflächen werden hier mit modernen Flex-Schläuchen in den Farben blau, grau, rot, sand und schwarz kombiniert. Dies ergibt ein harmonisches Gesamtbild für jeden Geschmack.


Ein starkes Lumenpaket und ein hoher CRI - Farbwiedergabeindex ist auch hier selbstverständlich.

Eine leichte Montage, mit Hilfe des magnetischen Baldachins, individuell einstellbare Flex-Schläuche und schwenkbare Reflektoren, all dies bringt eine Deckenleuchte FLEX by Holtkötter mit sich.

Die Leuchten sind stufenlos dimmbar über einen Phasenabschrittdimmer.




9923-3-792

Artikel	+ Oberfläche	+ Flex-Farbe
9923-3-	19 	1 
	55 	2 
	62 	3 
	79 	4 
		5 

**Deckenleuchte FLEX D3**  
**Technische Daten**

3x LED  
3x 12W - 230V  
3390 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI > 90  
Dimmbar




9925-5-555

Artikel	+ Oberfläche	+ Flex-Farbe
9925-5-	19 	1 
	55 	2 
	62 	3 
	79 	4 
		5 

**Deckenleuchte FLEX D5**  
**Technische Daten**

5x LED  
5x 12W - 230V  
5650 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI > 90  
Dimmbar



# 2527




## 2527 - Edler Klassiker auf E27-Basis

Von Hand gedrehte Teile aus vollwertigem Edelmetall, erhältlich in den Oberflächen Messing antik, Nickel matt und Messing matt, verbaut zu dem Klassiker 2527 mit zahlreichen Verstellmöglichkeiten.

Die Leuchte ist höhenverstellbar durch

eine Rändelmutter. Zudem können die Gelenkarme und der Reflektor individuell eingestellt werden. Bei der Auswahl des E27-Leuchtmittels sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Das Ein- und Ausschalten der Leuchte erfolgt über einen am Reflektor befindlichen Zugschalter.




### 2527

**Technische Daten**  
1x E27 max. 100W  
230V  
Zugschalter

### Ausführungen

2527-1-3	Messing antik
2527-1-69	Nickel matt
2527-1-99	Messing matt





# 9617

## Die klassische LED-Stehleuchte

Die klassische LED-Leuchte unter den Stehleuchten.

Funktionelle, leistungsstarke LEDs treffen auf das klassische Design, welches in dem Jahr 2017 das dreißigjährige Jubiläum feierte.

Mit 2200 Lumen und einem CRI - Farbwiedergabeindex >90 ausgestattet, handelt es



sich um die perfekte Arbeits- oder Leseleuchte.

Über einen zentral auf dem Rohr angebrachten Tastdimmer kann die Leuchte stufenlos gedimmt und ein- und ausgeschaltet werden.

Die zuletzt verwendete Lichteinstellung wird über die Memory-Funktion gespeichert.

### Technische Daten Ausführungen

1x LED	9617-1-53	Fumé matt
1x 19W - NV-LED	9617-1-69	Nickel matt
2200 Lumen	9617-1-9	Messing pol./ Messing matt
2700 Kelvin		
CRI >90		
Dimmer		



# 9614



## 9614 - Die moderne Leseleuchte

Eine aus Messing gefertigte, dimmbare LED-Stehleuchte erhältlich in den eigens lackierten Oberflächen Fumé matt, Messing poliert/ Messing matt und Nickel matt. Filigrane Gelenkarme und ein schmaler Dachreflektor sorgen für eine schlichte, jedoch elegante Optik.

Die Leuchte ist stufenlos dimmbar über einen Tastdimmer. Die zuletzt verwendete Lichteinstellung wird über das Ausschalten hinaus durch die Memory-Funktion gespeichert.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik.


## 9614

### Technische Daten

1x LED  
1x 19W - NV-LED  
2200 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI >90  
Dimmer

### Ausführungen


9614-1-53	Fumé matt
9614-1-69	Nickel matt
9614-1-9	Messing pol./ Messing matt



# 9615

## Die bewährte Lichtlösung für die Wand

Die Wandleuchte 9615 ist aus Messing gefertigt und in den Oberflächen Fumé matt, Nickel matt und Messing poliert/Messing matt erhältlich.



Das gewünschte Lichtzentrum kann durch das Verstellen der Gelenkarme und Schwenken des Reflektors beleuchtet werden.

Das stufenlose Dimmen erfolgt über einen zentral am Wandschild angebrachten Tasterdimmer.




## 9615

### Technische Daten


1x LED  
1x 14W - NV-LED  
2000 Lumen  
2700 Kelvin  
CRI > 90  
Dimmer

### Ausführungen

9615-1-53 Fumé matt  
9615-1-69 Nickel matt  
9615-1-9 Messing pol./  
Messing matt



# amor b



## **AMOR B - Der Hingucker in jedem Wohnraum**

Die Bogenleuchte AMOR B by Holtkötter ist eine aus vollwertigem Metall gefertigte, verstellbare Leuchte erhältlich in der modernen und zeitlosen Oberfläche Nickel matt.

Die Besonderheit ist, dass der Bogen aus einem Teil besteht und somit die ineinander übergehende Verbindung zwischen dem massiven 90° schwenkbarem Sockel und dem mundgeblasenen Glas darstellt.

Anwendung findet hier ein E27-Leuchtmittel, welches über den Schiebendimmer in der Zuleitung ein- und ausgeschaltet und gedimmt wird. Auch die Verwendung eines LED-Leuchtmittels ist problemlos möglich.

Die Bogenleuchte AMOR B by Holtkötter weckt Begeisterung durch die einmalige Optik und die edle Verarbeitung.




#### Technische Daten

1x E27 - max. 116W ECO  
230V  
Dimmer

#### Ausführung

2701-1-69 Nickel matt




# amor d



## Deckenleuchte AMOR D Ø 190 mm

### Technische Daten Ausführung Ø 190 mm

1x LED 9301-1-69 Nickel matt  
1x 8W - 230V  
800 Lumen  
2700 Kelvin  
Dimmbar




## Deckenleuchte AMOR D Ø 340 mm und 420 mm

### Technische Daten Ausführung Ø 340 mm

1x LED 9306-1-69 Nickel matt  
1x 11,7W - 230V  
1580 Lumen  
2700 Kelvin  
Dimmbar

### Ausführung Ø 420 mm

9307-1-69 Nickel matt





### **AMOR D - Das leuchtende Accessoire**


Die Armatur der Deckenleuchte AMOR D ist aus vollwertigem Material gefertigt und eigens veredelt in der Oberfläche Nickel matt. Das hochwertige, mundgeblasene Opal-Glas begeistert mit schlichter Eleganz in den Durchmessern 190 mm, 340 mm und 420 mm.

Über einen externen Phasenabschrittdimmer können die Leuchten stufenlos gedimmt werden um das austretene Licht situativ anzupassen.





5306-6



5302-3

### **VITA Decken- und Pendelleuchten - Die Wohnraumleuchten**

Die Vita-Deckenleuchte - VITA 3 & VITA 6 - ist serienmäßig in sechs verschiedenen Durchmessern, die VITA-Pendelleuchte - VITA P - in drei verschiedenen Durchmessern erhältlich.

Sechs ausgewählte, hochwertige Stoffe stehen zur Auswahl, welche auch zu weiteren Schirmleuchten der Firma Holtkötter kombiniert werden können.

Aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser und Stoffe ist eine VITA by Holtkötter das leuchtende Accessoire für jeden Anwendungsbereich.



5301-3

Bestückt werden die unter dem Schirm befindlichen Fassungen auf der Armatur mit E27-Leuchtmitteln.

Durch den weißen Chintz-Boden des Schirmes entsteht eine homogen beleuchtete Fläche und schließt die Sicht auf Armatur und Leuchtmittel aus.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.



5306-6

# vita 3



## VITA 3 - Die kleine VITA

Erhältlich ist die Deckenleuchte VITA 3 by Holtkötter in drei unterschiedlichen Durchmessern - 400 mm, 500 mm und 600 mm.

Es handelt sich hierbei um eine durch den Schirm abgedeckte Armatur mit drei E27-Leuchtmitteln.

Auch die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist möglich.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.






### Ausführung

5301-3-8 Weiß - Armatur

### Technische Daten

3x E27  
230V



### Schirme

Ø 400 mm - max. 3x 40W

750-40-12	Chintz Hellgrau
750-40-17	Wellenoptik Weiß
750-40-23	Chintz Schiefer
750-40-4	Chintz Champagner
750-40-41	Chintz Sand
750-40-7	Chintz Weiß
750-40-80	Blattsilber
750-40-90	Blattgold

### Schirme

Ø 500 mm - max. 3x 60W

750-50-12	Chintz Hellgrau
750-50-17	Wellenoptik Weiß
750-50-23	Chintz Schiefer
750-50-4	Chintz Champagner
750-50-41	Chintz Sand
750-50-7	Chintz Weiß
750-50-80	Blattsilber
750-50-90	Blattgold

### Schirme

Ø 600 mm - max. 3x 60W

750-60-12	Chintz Hellgrau
750-60-17	Wellenoptik Weiß
750-60-23	Chintz Schiefer
750-60-4	Chintz Champagner
750-60-41	Chintz Sand
750-60-7	Chintz Weiß
750-60-80	Blattsilber
750-60-90	Blattgold

# vita 6



## VITA 6 - Die große VITA

Erhältlich ist die Deckenleuchte VITA 6 by Holtkötter in drei unterschiedlichen Durchmessern - 700 mm, 800mm und 1000 mm.

Es handelt sich hierbei um eine durch den Schirm abgedeckte Armatur mit sechs E27-Leuchtmitteln.

Auch die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist möglich.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.






### Ausführung

5306-6-8 Weiß - Armatur

### Technische Daten

6x E27  
230V



### Schirme

Ø 700 mm - max. 6x 40W

750-70-12	Chintz Hellgrau
750-70-17	Wellenoptik Weiß
750-70-23	Chintz Schiefer
750-70-4	Chintz Champagner
750-70-41	Chintz Sand
750-70-7	Chintz Weiß
750-70-80	Blattsilber
750-70-90	Blattgold

### Schirme

Ø 800 mm - max. 6x 60W

750-80-12	Chintz Hellgrau
750-80-17	Wellenoptik Weiß
750-80-23	Chintz Schiefer
750-80-4	Chintz Champagner
750-80-41	Chintz Sand
750-80-7	Chintz Weiß
750-80-80	Blattsilber
750-80-90	Blattgold

### Schirme

Ø 1000 mm - max. 6x 60W

750-100-12	Chintz Hellgrau
750-100-17	Wellenoptik Weiß
750-100-23	Chintz Schiefer
750-100-4	Chintz Champagner
750-100-41	Chintz Sand
750-100-7	Chintz Weiß
750-100-80	Blattsilber
750-100-90	Blattgold

# vita p



## VITA P - Das Vita-Pendel

Erhältlich ist die Pendelleuchte Vita P by Holtkötter in drei unterschiedlichen Durchmessern: 400 mm, 500 mm und 600 mm. Es handelt sich hierbei um eine durch den Schirm abgedeckte Armatur mit drei E27-Leuchtmitteln.

Auch die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist möglich.

Die Höhe kann individuell am Baldachin eingestellt werden. Die maximale Länge beträgt 1400 mm.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.






### Ausführung

5302-3-69 Nickel matt - Armatur

### Technische Daten

3x E27  
230V



### Schirme

Ø 400 mm - max. 3x 40W

751-40-12	Chintz Hellgrau
751-40-17	Wellenoptik Weiß
751-40-23	Chintz Schiefer
751-40-4	Chintz Champagner
751-40-41	Chintz Sand
751-40-7	Chintz Weiß

### Schirme

Ø 500 mm - max. 3x 60W

751-50-12	Chintz Hellgrau
751-50-17	Wellenoptik Weiß
751-50-23	Chintz Schiefer
751-50-4	Chintz Champagner
751-50-41	Chintz Sand
751-50-7	Chintz Weiß

### Schirme

Ø 600 mm - max. 3x 60W

751-60-12	Chintz Hellgrau
751-60-17	Wellenoptik Weiß
751-60-23	Chintz Schiefer
751-60-4	Chintz Champagner
751-60-41	Chintz Sand
751-60-7	Chintz Weiß

# fifties

## FIFTIES - Style aus den 50ern

Hochwertiges, massives Messing, eigens galvanisiert zu den Oberflächen Schwarz, Fumé matt, Nickel matt und Messing pol./ matt, trifft auf in Deutschland hergestellte Chintz-Schirme in zahlreichen Farben.

Die Stehleuchte FIFTIES ist als einflammige, zweiflammige und dreiflammige Stehleuchte erhältlich. Jeder einzelne, beleuchtete Schirm schafft eine individuelle Raumatmosphäre.



6356-2-55 + 755-18-19  
+ 755-18-55



6357-1-55 +  
755-18-14



6355-3-58 + 755-18-4  
+ 755-18-41 + 755-18-42



755-18-12



755-18-13



755-18-14



755-18-15



755-18-16



755-18-18



755-18-19



755-18-23



755-18-4



755-18-41



755-18-42



755-18-55



755-18-7

Hinweis: Weitere Chintz-Farbtöne auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich.



## FIFTIES - Die dreiflämmige Stehleuchte

Drei Stehleuchten sind zusammengefasst zu einer Leuchte. Durch die Auswahl vieler Chintz-farben und die einzelne Schaltbarkeit durch den Ein-/Ausschalter an jeder Fassung können unzählige Lichtstimmungen erzeugt werden.

Erhältlich ist die Stehleuchte FIFTIES in den Oberflächen Fumé matt, Messing matt, Nickel

matt und Schwarz und kombiniert mit zahlreichen Chintz-Farben ist sie das Highlight in jeder modernen aber auch klassischen Einrichtung.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.



### Technische Daten

3x E27 - nur  
LED-Leuchtmittel  
230V


### Ausführungen


6355-3-55 Schwarz  
6355-3-58 Fumé matt  
6355-3-69 Nickel matt  
6355-3-9 Messing pol./matt



### Schirme

755-18-12 Chintz Hellgrau  
755-18-13 Chintz Mint  
755-18-14 Chintz Orange  
755-18-15 Chintz Gelb  
755-18-16 Chintz Rosa  
755-18-18 Chintz Waldgrün  
755-18-19 Chintz Dunkelblau  
755-18-23 Chintz Schiefer  
755-18-4 Chintz Champagner  
755-18-41 Chintz Sand  
755-18-42 Chintz Taupe  
755-18-55 Chintz Schwarz  
755-18-7 Chintz Weiß





# fifties



## FIFTIES - Die zweiflämmige Stehleuchte

Die klassische Stehleuchte FIFTIES besteht aus zwei einzelnen Stehleuchten, welche separat über den Ein-/Ausschalter an jeder einzelnen Fassung gesteuert werden können.

Jede Einrichtung gewinnt mit einer FIFTIES-Stehleuchte by Holtkötter einen echten Hingucker.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.



### Technische Daten

2x E27 - nur  
LED-Leuchtmittel  
230V


### Ausführungen

6356-2-55 Schwarz  
6356-2-58 Fumé matt  
6356-2-69 Nickel matt  
6356-2-9 Messing pol./matt



### Schirme

755-18-12 Chintz Hellgrau  
755-18-13 Chintz Mint  
755-18-14 Chintz Orange  
755-18-15 Chintz Gelb  
755-18-16 Chintz Rosa  
755-18-18 Chintz Waldgrün  
755-18-19 Chintz Dunkelblau  
755-18-23 Chintz Schiefer  
755-18-4 Chintz Champagner  
755-18-41 Chintz Sand  
755-18-42 Chintz Taupe  
755-18-55 Chintz Schwarz  
755-18-7 Chintz Weiß



# fifties




## FIFTIES - Die einflammige Stehleuchte

Die schlichte Stehleuchte FIFTIES bietet für jeden Geschmack die richtige Kombination aus Oberfläche und Chintz-Schirm.

Zeitlose Oberflächen und sowohl schlichte als auch auffälligere Chintz-Farben machen die Leuchte zu einem Hingucker.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.





### Technische Daten

1x E27 - nur  
LED-Leuchtmittel  
230V


### Ausführungen

6357-1-55 Schwarz  
6357-1-58 Fumé matt  
6357-1-69 Nickel matt  
6357-1-9 Messing pol./matt



### Schirme

755-18-12 Chintz Hellgrau  
755-18-13 Chintz Mint  
755-18-14 Chintz Orange  
755-18-15 Chintz Gelb  
755-18-16 Chintz Rosa  
755-18-18 Chintz Waldgrün  
755-18-19 Chintz Dunkelblau  
755-18-23 Chintz Schiefer  
755-18-4 Chintz Champagner  
755-18-41 Chintz Sand  
755-18-42 Chintz Taupe  
755-18-55 Chintz Schwarz  
755-18-7 Chintz Weiß



## Boyleuchte - Die klassische Stehleuchte

Die Boyleuchte ist nicht nur ein klassischer Hingucker, sie bietet auch zahlreiche Verstellmöglichkeiten und somit die für Sie optimale Lichtausrichtung.

Durch die stufenlose Höhenverstellung und die Schwenkbarkeit der Leuchte und des Schirmes wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, die Leuchte an Ihre Raumverhältnisse anzupassen.

Erhältlich ist die Boyleuchte in vier Oberflächen und zwei verschiedenen Chintz-Schirmen in jeweils drei Stoffen.



boyleuchte



# boyleuchte



## **Boyleuchte - Klassisch und längst wieder modern**

Eigenes veredelte Formen treffen auf in Deutschland hergestellte, hochwertige Leuchtschirme.

Vier Oberflächen und zwei verschiedene Leuchtschirme in jeweils drei Chintz-Farben bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.

Die Leuchte lässt sich für jeden Anwendungsbereich ausrichten und leicht über den Ein-/Ausschalter in der Zuleitung steuern.





### Technische Daten

1x E27 - nur  
LED-Leuchtmittel  
230V

### Ausführungen

6370-1-55	Schwarz
6370-1-58	Fumé matt
6370-1-69	Nickel matt
6370-1-99	Messing matt





### Schirme Ø 160 mm

715-16-4	Chintz Champagner
715-16-41	Chintz Sand
715-16-7	Chintz Weiß

### Schirme Ø 260 mm

716-26-4	Chintz Champagner
716-26-41	Chintz Sand
716-26-7	Chintz Weiß



# 6354




## 6354 - Die Bestseller-Stehleuchte mit Schirm


Eine Leuchte, welche durch Ihre schlichte, jedoch hochwertige Optik und die alt-bewährte Technik begeistert. Angeboten werden eigens veredelte Oberflächen - Fumé matt, Nickel matt, Messing matt - und zwei unterschiedliche Schirme, jeweils in den Chintz-Stoffen Champagner, Sand und Weiß.

Wahlweise kann ein Halogen- oder ein LED-Leuchtmittel in die E27-Fassung eingesetzt werden.

Durch den Ein-/Ausschalter in der Zuleitung kann die Leuchte einfach bedient werden.

Durch die Höhenverstellung wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, die Leuchte an Ihre Raumverhältnisse anzupassen.





### Technische Daten

1x E27 max. 75W  
230V  
Ein-/Ausshalter

### Ausführungen

6354-1-58 Fumé matt  
6354-1-69 Nickel matt  
6354-1-99 Messing matt





### Schirme Ø 180 mm

710-18-4 Chintz Champagner  
710-18-41 Chintz Sand  
710-18-7 Chintz Weiß

### Schirme Ø 380 mm

712-38-4 Chintz Champagner  
712-38-41 Chintz Sand  
712-38-7 Chintz Weiß



# 6263



## 6263 - Die schlichte Tischleuchte

Inspiziert von der Stehleuchte 6354 entstand diese, dazu gehörende Tischleuchte. Sie gerät durch die edlen Oberflächen - Nickel matt, Messing matt - und die diversen Auswahlmöglichkeiten an Schirmen in den Fokus. Eine Integration in jeden Wohnraum ist gegeben und man hat die Wahl, die Leuchte mit einem Halogen oder LED-Leuchtmittel - E27 - zu bestücken, welches über den Ein-/Ausschalter in der Zuleitung gesteuert wird.

Die Schirme sind in zwei Ausführungen und jeweils drei Chintz-Stoffen erhältlich und lassen somit keinen Wunsch offen.



**Technische Daten**

1x E27 max. 75W  
 230V  
 Ein-/Ausschalter

**Ausführungen**



6263-1-69 Nickel matt  
 6263-1-99 Messing matt

**Schirme Ø 150 mm**


711-15-4 Chintz Champagner  
 711-15-41 Chintz Sand  
 711-15-7 Chintz Weiß

**Schirme Ø 300 mm**

713-30-4 Chintz Champagner  
 713-30-41 Chintz Sand  
 713-30-7 Chintz Weiß



# 2541 / 2543 / 6348



## 6348

### Technische Daten

1x E27 max. 75W

230V

Ein-/Ausschalter

### Ausführungen

6348-1-58 Fumé matt

6348-1-69 Nickel matt

6348-1-9 Messing poliert /  
Messing matt

### Schirme Ø 380 mm

709-38-4 Chintz Champagner

709-38-41 Chintz Sand

709-38-7 Chintz Weiß





## 2543

### Technische Daten



1x E27 max. 100W Luminator  
 3x E27 max. 3x 60W  
 230V  
 3-Wege-Serienschalter

### Ausführungen

2543-3+1-69 Nickel matt  
 2543-3+1-9 Messing poliert /  
 Messing matt

### Schirme Ø 550 mm

631-55-4 Chintz Champagner  
 631-55-5 Wildseide  
 631-55-7 Chintz Weiß



## 2541

### Technische Daten

2x E27 max. 2x 60W  
 230V  
 Zugschalter

### Ausführungen

2541-2-3 Messing antik  
 2541-2-69 Nickel matt  
 2541-2-9 Messing poliert /  
 Messing matt

### Schirme Ø 400 mm

724-40-4 Chintz Champagner  
 724-40-41 Chintz Sand  
 724-40-7 Chintz Weiß

### Schirme Ø 500 mm

704-50-4 Chintz Champagner  
 704-50-41 Chintz Sand  
 704-50-7 Chintz Weiß

# Infos

## Abkürzungen

NV-LED: Niedervolt-LED

DTW: dim to warm

## Hinweise zu Bestellungen

Leuchten mit E27-Fassungen werden exklusive Leuchtmittel ausgeliefert.

## Sonderanfertigungen

Sonderanfertigungen sind eventuell auf Anfrage möglich. Dies ist immer abhängig von der gewünschten Stückzahl und Art der Sonderanfertigung. Pendelverlängerungen sind gegen Aufpreis möglich.

## Sonderanfertigungen Schirme

Zahlreiche Chintz-Farbtöne - Übersicht erhältlich bei uns - können für die Leuchtschirme als Sonderanfertigung bestellt werden. Hier werden 40% auf den Netto-Warenwert aufgeschlagen. Die Lieferzeit beträgt ca. vier Wochen.

## Dimmerempfehlung

LED-Universal-Dimmer GIRA S3000

## Technische Informationen

**Dim-to-warm:** Eine Technologie, welche die automatisierte Absenkung der Farbtemperatur beim Herunterdimmen ermöglicht. Dies sorgt für eine gemütliche Ausleuchtung der Wohnräume auch bei verminderter Lichtleistung.

**CRI:** Der Color-Rendering-Index, kurz CRI beschreibt einen reproduzierbaren Wert, der für jede Lichtquelle angibt wie weit die Farbwiedergabe einer Leuchte vom Ideal abweicht - Ideal und tageslichtgetreu CRI bis zu 100. Viele unserer LED-Platinen erreichen mittlerweile einen CRI von über 90 und bieten somit eine besonders gute Wiedergabe der Farben.

## Memory-Funktion:

Die Leuchten lassen sich stufenlos für jeden Anwendungsbereich dimmen/steuern. Mittels der Memory-Funktion lässt sich die gewünschte Einstellung über das Ausschalten der Leuchte und Ziehen des Steckers hin speichern.

## Abweichungen

Viele unserer Leuchtengläser sind mund geblasen. Kleine Unterschiede spiegeln den natürlichen, handwerklichen Prozess wieder. Abbildungen können die Oberflächen nur bedingt wiedergeben. Farbabweichungen sind druckbedingt möglich.

## Reparaturen

Auf Wunsch bieten wir einen Reparaturservice für Leuchten aus unserer Herstellung an. Einzelheiten müssen vorab mit dem Fachhändler vor Ort besprochen werden. Über die Händlersuche auf unserer Internetseite finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

## Technische und preisliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



LED-Leuchte, bei der die LED-Platine mit wenigen Handgriffen durch Ihren Fachhändler oder unseren Reparaturservice ausgetauscht werden kann.



Es handelt sich um eine dimmbare Leuchte. Das Dimmen erfolgt entweder über einen Dreh- oder Tastdimmer an der Leuchte oder über einen externen Phasenabschnittdimmer.



Leuchten mit hoher austretender Lichtmenge - Lumen



Leuchten mit einer außergewöhnlich hohen austretenden Lichtmenge - Lumen. Je nach Leuchtenkategorie: Steh- und Tischleuchten > 2000 Lumen - Deckenfluter > 7000 Lumen



Leuchten mit einem besonders hohen CRI (> 95). Es handelt sich um ein äußerst helles, jedoch natürliches Licht.



Dank der neuen Höhenverstellung lassen sich Pendelleuchten mit diesem Button durch Herauf-schieben und Herabziehen des Profils/Glases einfach und bequem in der Höhe einstellen. Ein ausgeklügelter Aufrollmechanismus sorgt dafür, dass die Kabel im Baldachin verschwinden und die Pendelleuchte immer waagrecht in der gewünschten Höhe bleibt.



Die Leuchte wird durch Gesten gesteuert. In der Mitte des Leuchtenprofils reicht eine Handbewegung um das Licht der jeweiligen Situation anzupassen.



Bei den abgebildeten Gläsern handelt es sich um mundgeblasene Gläser. Die Herstellung erfolgt nach traditioneller Handwerkskunst wonach jedes Glas ein Unikat ist.



Leuchte mit verbauter E27-Fassung. Hier kann lediglich ein E27-Leuchtmittel verwendet werden, welches im Lieferumfang nicht enthalten ist.

<b>Artikelnummer.....Seite</b>	2165 ORBIT.....17
2020 AURA S.....33	2172 JANUS K.....13
2022 AURA P2.....39	2182 JANUS L.....15
2023 AURA P3.....41	2309 XENA XS.....23
2025 AURA R3.....43	2312 XENA S.....23
2026 AURA E.....37	2316 XENA L.....23
2027 AURA A.....36	2321 AVIOR S.....21
2028 AURA P1.....35	2322 AVIOR M.....21
2120 SUPERNOVA P.....51	2323 AVIOR L.....21
2121 SUPERNOVA PW.....51	2527.....100
2130 SUPERNOVA D.....49	2541.....133
2131 SUPERNOVA DW.....49	2543.....133
2140 SUPERNOVA W.....59	2701 AMOR B.....105
2141 SUPERNOVA WD.....59	5301 VITA 3.....111
2145 SUPERNOVA S.....55	5302 VITA P.....115
2146 SUPERNOVA T.....57	5306 VITA 6.....113
2150 SUPERNOVA AKKU.....53	6263.....131
2160 SUPERNOVA DL.....47	6348.....132

Artikelnummer.....	Seite		
		9657 PLANO T.....	81
6354.....	129	9658 PLANO WB.....	83
6355 FIFTIES.....	118	9659 PLANO S.....	79
6356 FIFTIES.....	121	9901 PLANO.....	72
6357 FIFTIES.....	123	9906 NOVA .....	65
6370 BOYLEUCHTE.....	127	9907 NOVA OOG.....	65
9110 PLANO AKKU.....	77	9908 NOVA FLEX.....	91
9231 EPSILON RR.....	27	9909 NOVA PLANO.....	67
9232 EPSILON RR.....	27	9911 PLANO DR.....	73
9236 EPSILON RR.....	27	9914 PLANO WD.....	85
9301 AMOR D.....	106	9915 PLANO W.....	85
9306 AMOR D.....	106	9920 FLEX S.....	91
9307 AMOR D.....	106	9921 FLEX T.....	95
9614.....	102	9922 FLEX W.....	97
9615.....	103	9923 FLEX D3.....	99
9617.....	101	9924 FLEX TWIN.....	93
9652 PLANO TWIN.....	75	9925 FLEX D5.....	99
9656 PLANO B.....	78	9926 FLEX K.....	95

QUALITÄT MADE IN GERMANY

---



**HOLTKÖTTER LICHT GMBH** / Waldliesborner Straße 45 / D-59329 Wadersloh

T +49 (0) 2523 9825 0 / F +49 (0) 2523 9825 50 / [www.holtkoetter.de](http://www.holtkoetter.de)