Montagehinweis

Bitte beachten:

Installation nur durch Fachpersonal

▶ Höhenverstellung nur im fertig montierten Zustand betätigen!

Montageanleitung

I- Deckenanschluss spannungsfrei machen!

- II- Transportsicherung des Baldachins -2- entfernen und Strebe -1-herausnehmen (Magnetverschluss).
- III- Strebe -1- mit Schrauben / Dübeln an der Decke befestigen.
- IV- Erdleiter grün/gelb an Schraube -3- befestigen.
- V- Elektrischen Anschluss wie in Bild 4 durchführen.
- VI- Baldachin -2- anheben und an Magnetverschluss der Strebe -1- befestigen. (Kabel nicht einklemmen!)

Auf festen Sitz der Magnetverbindung achten, ggf. nicht anliegende Rundmagnete -4durch verdrehen gegen bzw. im Uhrzeigersinn anpassen.

VII- Restliche Transportsicherungen entfernen und Reflektorbestückungen montieren. (siehe dazugehörige Anleitung)

Höhenverstellung der Leuchte

Diese Leuchte ist mit einem Mechanismus zur Verstellung der Höhe ausgestattet. Dazu den Leuchtenkörper -5- auf die gewünschte Position nach oben bzw. nach unten bewegen.

Zur Feineinstellung der Höhenverstellung die Flügelmutter -6- durch leichtes Drehen einstellen.

Achtung: Ruckartiges oder ununterbrochenes Ziehen kann die Höhenverstellung beschädigen!

Auswechseln der LED-Einheit Bild 3


Deckenanschluss spannungsfrei machen!


- I- Reflektorbestückung demontieren (siehe dazugehörige Anleitung).
- II- Befestigungsschrauben -9- mit geeignetem Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen und LED-Einheit -8- herausnehmen.
- III- Lüsterklemmenverbindung -7- lösen.
- IV- Die defekte LED-Einheit -8- zur Reparatur bzw. Austausch an den Hersteller schicken.
- V- Neue LED-Einheit -8- in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Dabei auf korrekte Polarität achten!
- VI- Reflektorbestückung wieder montieren (siehe dazugehörige Anleitung).

Technische Information:


Die LEDs haben eine Lichtfarbe von 1800-2900K und einen CRI-Wert von RA >95. Bei einer Gesamtleistung von 16,6 Watt beträgt der Lichtstrom 1660 Lumen.


Bild 1

















Holtkötter Licht GmbH Waldliesborner Str. 45 59329 Wadersloh www.holtkoetter.de Holtkötter Licht GmbH Waldliesborner Str. 45 59329 Wadersloh www.holtkoetter.de